


Wzrost populacji rybołowa w lubuskim

2013-10-18

Nadal do najważniejszych łęgowisk rybołowa w regionie należy zaliczyć część północną i środkową województwa, która cechuje się wysokim udziałem obszarów leśnych oraz zbiorników wodnych.

Po raz pierwszy na Ziemi Lubuskiej od co najmniej kilkunastu lat odnotowano w 2013 r. obecność 2 par rybołów (zajętych rewirów łęgowych) na powierzchni 100 km² (opisanej kwadratem 10 km x 10 km) oznacza to, że obie pary rybołów gniazdowały od siebie zaledwie w odległości około 3,5 km.

Warto podkreślić także, że lubuskie rybołowy charakteryzują się obecnie bardzo dobrą kondycją rozrodczą, na co wskazuje osiągnięty przez nie w br. roku sukces łęgowy na poziomie 60%. Wartość ta oznacza, że na 5 par rybołów przystępujących do rozrodu, 3 odniosły sukces łęgowy, łącznie odchowując 7 młodych.



Wdrażana od końca 2011 roku strategia czynnej ochrony rybołowa w województwie lubuskim przez Regionalną Dyрекję Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim w ścisłej współpracy z administracją 14 nadleśnictw oraz Regionalną Dyрекję Lasów Państwowych w Szczecinie i Zielonej Górze, powinna w najbliższym czasie wzmocnić zaobserwowany trend, dając rybołowom szansę na trwałą odbudowę populacji i powrót na zajmowane niegdyś stanowiska na Ziemi Lubuskiej.



Źródło: RDOŚ w Gorzowie Wielkopolskim
Fot. Michał Bielewicz